

## 8. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВА ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРЦЫ

Герметизация шва позволяет защитить помещение от пыли, влаги и шума, а так же делает люк незаметным.

Торцы плитки вокруг шва должны быть сухими, очищенными от клея и пыли и обезжирены.

Вокруг шва, с обеих сторон, плотно наклейте малярный скотч шириной 20-30 мм. Расстояние между полосками скотча должно быть равно межплиточному шву (Рис 10).

Заполните шов силиконовым или полиуретановым герметиком в цвет затирки на всю глубину, так чтобы герметик выступал выше уровня скотча.

Обработав, таким образом, весь периметр, удалите излишки герметика с помощью эластичного шпателя так, что бы форма силиконового шва повторяла форму швов, затертых межплиточных швов.

Не дожидаясь высыхания поверхности шва, аккуратно снимите, не испачкав плитку, малярный скотч сначала с внешней, а затем с внутренней стороны шва.




Рис. 10




Рис. 11

После высыхания герметика, не ранее чем через 2 суток, прорежьте его малярным ножом с острым лезвием, как показано на рисунке (Рис. 11).

**!** Герметик прорезается из одного угла шва в другой за одно движение, с упором ножа в дно шва, при этом необходимо удерживать одинаковый угол прореза, приблизительно 25-30 град.

То же самое повторите с другими сторонами, предварительно обновив режущую часть ножа.




Рис. 12

**!** Следите за тем, чтобы не оставалось не прорезанных перемычек.

После прорезки откройте люк со стороны петли срежьте и удалите герметик со стековой плитки как показано на Рис. 12.

Тщательно удалите излишки герметика и остатки клея, мешающие закрыванию дверцы и ее перемещению до срабатывания магнитно-нажимного замка.

## 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После монтажа изделия и периодически в процессе эксплуатации смазывать смазкой на основе силикона шарнирные элементы петли и механизмы замков.

## 10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование люков осуществляется при вертикальном положении петли изделия, с установленной в замок COMBI TOUCH® технологической скобой. Транспортирование люков допускается всеми видами транспорта.

Условия хранения и транспортирования должны обеспечивать защиту изделия от атмосферных осадков.

Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться согласно ГОСТ 12.3.009.

Хранение осуществляется в отапливаемых хранилищах.

Воздействия механических факторов средние по ГОСТ 23170-78.

## 11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На люк в сборе установлен гарантийный срок 5 лет со дня покупки (определяется по товарному и кассовому чеку или отметке в паспорте). В течение гарантийного срока заводские дефекты, устраняются изготовителем или его дистрибуторами бесплатно путем замены изделия, ремонта или замены деталей.

**Гарантийные обязательства теряют силу в том случае, если:**

- изделие используется не по назначению;
- нарушены требования по установке, и регулировке изделия;
- нарушены требования завода изготовителя плитки и завода изготовителя панели в части касающейся использованной при облицовке гидроизоляции и плиточного клея, толщина клея больше 5 мм;
- нарушены условия эксплуатации изделия;
- изделие или его детали имеют механические повреждения;
- превышена грузоподъемность дверцы изделия.

Гарантийные обязательства не распространяются на конструкционные гальванические покрытия.

ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
“ПРАКТИКА”



# ЛЮК•НЕВИДИМКА®

EuroFORMAT-R | ревизионный сантехнический, с фронтальным открыванием

## ПАСПОРТ

Москва 2020

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию. Тел. для справок : 8-800-505-3605


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛЮКИ-НЕВИДИМКИ® предназначены для установки внутри помещений в вертикальные стены и перегородки с последующей отделкой кафельной плиткой или иными облицовочными материалами.

Люк обеспечивает доступ к скрытым сантехническим и инженерным коммуникациям при возникновении необходимости в их обслуживании и ремонте.

## 2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. рама
2. дверца
3. пространственная петля
4. верхний крепежно-регулировочный узел
5. нижний крепежно-регулировочный узел
6. магнитно-нажимной замок COMBI TOUCH
7. магнитная ответная часть замка COMBI TOUCH
8. уплотнитель
9. регулируемый рычаг пространственной петли
10. роликовый замок
11. рамка дверцы
12. панель дверцы для наклеивания плитки GYPROC



## 3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


Дверца люка удерживается в закрытом положении пружиной роликового замка и магнитом ответной части замка COMBI TOUCH®.

Чтобы открыть смонтированный и облицованный люк “EuroFORMAT-R”, надавите рукой на середину дверцы со стороны петли, утопите ее приблизительно на 1 мм до щелчка и отпустите - дверца приоткроется. Далее открывайте дверцу, как показано на схеме.

Дверцу можно открыть и с помощью присоски. Закрепите присоску в середине дверцы со стороны петли и потяните на себя.

*Открывайте дверцу только со стороны петли.*

RoomKlimat.ru




(495) 646-888-0


для региональных клиентов

8-800-555-08-19

## СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ МОДЕЛЕЙ "АТР", "ЕТР"



## СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ МОДЕЛЕЙ "ЕСКР"



## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Люк в сборе	1 шт.
Упаковочный пакет	1 шт.
Этикетка	1 шт.
Регулировочные ключи	1 комплект
Присоска - крючок	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Присоска-крючок может использоваться для открывания дверцы, облицованной материалами с гладкой поверхностью.

## 5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ СЕРИЙНЫХ МОДЕЛЕЙ

(изменения в технических характеристиках публикуются на сайте: euroluki.ru)

схема открытия	Класс	Модель	Габариты (ШxВxГ), мм	Размер дверцы ШxВ, мм	Вес, кг	Грузоподъемность дверцы (допустимый вес облицовочного материала), кг
распашная	малые	АТР 20-30	200x300x45	150x250	2,3	6
		АТР 20-40	200x400x45	150x350	2,8	9
		АТР 20-50	200x500x45	150x450	3,2	12
		АТР 20-60	200x600x45	150x550	3,7	15
		АТР 30-30	300x300x45	250x250	2,9	5
		АТР 30-40	300x400x45	250x350	4,4	8
		АТР 30-50	300x500x45	250x450	4,0	11
		АТР 30-60	300x600x45	250x550	4,6	14
распашная	средние	АТР 30-70	300x700x45	250x650	5,0	18
		АТР 30-80	300x800x45	250x750	5,6	21
		АТР 30-90	300x900x45	250x850	6,1	23
		АТР 40-40	400x400x45	350x350	4,0	7
		АТР 40-50	400x500x45	350x450	4,6	10
		АТР 40-60	400x600x45	350x550	5,3	13
		АТР 40-70	400x700x45	350x650	6,1	16
		АТР 40-80	400x800x45	350x750	6,7	19
		АТР 40-90	400x900x45	350x850	7,5	22
		АТР 40-100	400x1000x45	350x950	8,2	22
распашная	большие	ЕТР 50x40	500x400x55	440x340	6,3	13
		ЕТР 50x50	500x500x55	440x440	6,6	15
		ЕТР 50x60	500x600x55	440x540	7,4	18
		ЕТР 50x70	500x700x55	440x640	8,6	21
		ЕТР 50x80	500x800x55	440x740	9,4	23
		ЕТР 50x90	500x900x55	440x840	10,3	28
		ЕТР 50x100	500x1000x55	440x940	11,1	33
		ЕТР 50x120	500x1200x55	440x1140	13,2	38
		ЕТР 60x40	600x400x55	540x340	6,4	11
		ЕТР 60x50	600x500x55	540x440	7,3	13
		ЕТР 60x60	600x600x55	540x540	8,4	15
		ЕТР 60x70	600x700x55	540x640	9,4	18
сдвижная	средние	ЕТР 60x80	600x800x55	540x740	10,4	21
		ЕТР 60x90	600x900x55	540x840	11,6	23
		ЕТР 60x100	600x1000x55	540x940	12,4	28
		ЕТР 60x120	600x1200x55	540x1140	14,7	38
		ЕСКР 40-40	400x400x45	350x350	5,1	7
сдвижная	средние	ЕСКР 40-50	400x500x45	350x450	5,9	7
		ЕСКР 50-40	500x400x45	450x350	5,9	5
		ЕСКР 50-50	500x500x45	450x450	7,0	5

## ВНИМАНИЕ!

Превышение допустимого веса облицовочного материала может привести к поломке люка или нарушению работоспособности и снятию его с гарантии.

## 6. УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Устанавливать люк следует так, чтобы плоскость дверцы совпадала с плоскостью **полностью выровненной** перегородки, при этом петля люка должна располагаться вертикально.

**При установке в перегородку из кладочных материалов**, закрепите раму люка в проем с помощью саморезов и дюбелей. Дополнительно закрепите раму, заполнив щель между перегородкой и рамой, монтажной пеной.

**При установке в перегородку каркасно-листовой конструкции** (гипсокартон, гипсоволоконная панель и т.д.), закрепите раму люка в каркас перегородки. Дополнительно прикрепите саморезами листы обшивки перегородки к раме люка (Рис. 1).




Рис. 1

После окончания работ удалите пыль с элементов петли и замков, и обработайте их силиконовой смазкой.

## 7. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ДВЕРЦЫ

Для перемещения двери вверх, с помощью малого регулировочного ключа ослабьте фиксирующие винты 1 и 2 (рис. 4) в верхнем и нижнем крепежных регулировочных узлах, затем, с помощью большого регулировочного ключа, верхний крепежный болт 3 закрутите, а нижний болт 4 выкрутите (рис. 5) не более, чем на пол оборота каждый.




Рис. 4




Рис. 5

## ВНИМАНИЕ!

Регулировка с помощью только одного болта, или вращение болтов в разных направлениях, может привести к поломке люка.

После регулировки затяните фиксирующие винты 1 и 2, закройте дверцу и проверьте ее положение (Рис.6).

При необходимости регулировку повторите.  
Для перемещения двери вниз, крепежные болты 3 и 4 вращать в обратную сторону.

Для параллельного перемещения дверцы вправо или влево, с помощью малого ключа на одном из регулировочных рычагов ослабьте фиксирующие винты 5 и 6 (рис. 7).

Вставьте малый ключ в отверстие лимба 7 и поверните лимб в нужном направлении, удлинняя или укорачивая рычаг.




Рис. 6



После нанесения плиточного клея панель дверцы должна быть обработана грунтовкой глубокого проникновения рекомендованной производителем панели.

При облицовке используйте только плиточный клей рекомендованный производителем панели для вашего типа плитки. Не соблюдение этих требований может привести к деформации дверцы после полного высыхания клея.

После укладки плитки затрите межплиточные швы кроме шва по периметру дверцы.

Через сутки вскройте люк, используя присоску или широкий шпатель. Удалите из замка технологическую скобу, если будете открывать дверцу на jakiатием, или оставьте технологическую скобу для открывания дверцы ручкой, или присоской.

При необходимости изменить положение дверцы, воспользуйтесь методикой, изложенной в Разделе 7 - "Регулировка положения дверцы".

**НЕ** допускается установка люка в пол, потолок, в наклонные перегородки; допускается открывать люк со стороны, противоположной петле.




Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9

## ВНИМАНИЕ!

Дверца принимает истинное положение только при затянутых фиксирующих винтах 1, 2 (Рис 4) и 5, 6 (Рис 7).